




Lámparas y Faroles

GUZMÁN[®]

Candiles y


Campanas



**C-46/510
CHICA**




Amarillo



**C-46/510
GRANDE**



Naranja



Verde



Rojo



Azul



Tabaco



Blanco M




Blanco

C-37/503



Naranja



Blanco



Azul



Blanco M



Tabaco



Verde



Rojo

**C-37/503
FRUTAS**



**Todas las campanas
compatibles con**

- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO

Ajustable
1 m
Máximo

Varillas



Sencillo



C-47/511



C-39/505



Azul



Naranja



Amarillo




Tabaco



Blanco M



Blanco



C-38/504

Verde




Amarillo




Azul



Blanco



Verde



Azul



Naranja



Amarillo



Blanco

Todas las campanas compatibles con

- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO Prensado



C-40/506



Tabaco



MARMOLEADOS

C-35/501



Blanco M

Tabaco

C-34/500



Tabaco

Blanco M

C-85



Rojo



Blanco

Todas las campanas compatibles con

- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas


SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO



C-60/314



Tabaco



Blanco M



Blanco




Amarillo M

C-70/41



Naranja



Tabaco



Blanco



Blanco M



Amarillo



Rojo




Azul

C-36/502



Verde



Tabaco



Azul



Blanco



Rosa

Todas las campanas compatibles con

- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO Prensado

Varillas




Sencillo



Ajustable
1 m
Máximo

C-5/304




Pantalla Disponible



Todos con base metálica color choco




C-13/311




C-14/312



Pantallas Disponibles




C-17/336




SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base metálica color choco ●



C-10/307

Pantallas Disponibles




C-43/370

Pantallas Disponibles



10 + 2 LUCES



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base metálica color choco




C-56



3 LUCES

80


55



C 56 MOD 1002

C-57

5 LUCES



C-57


Pantallas Disponibles



Blanco Café Amarillo M.

C-58

8 LUCES



C-58

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base metálica color choco



C-55/1002



2 LUCES

Pantallas Disponibles



Blanco




Café



Amarillo M


46



40

C 55 MOD 1002

C-54/1001



50

50

C 54 MOD 1001

Pantallas Disponibles



Café



Blanco



Amarillo M



3 LUCES

C-53/1000



3 + 2 LUCES

Pantallas Disponibles



Blanco




Café



Amarillo M

60



55

C 53 MOD 1000

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-1/300

Todos con base metálica color choco



3 + 2 LUCES




Pantallas Disponibles



Blanco



Café



C-29/308

3 LUCES




Pantallas Disponibles



Blanco



Café



C-33/314

3 LUCES




Pantallas Disponibles



Blanco



Café



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base metálica color choco



C-49/700



3 LUCES


Pantallas Disponibles



Blanco




Café



C 49 700

50



C 50 703

C-50/703



3 LUCES

C-8



3 LUCES


Pantallas Disponibles



Blanco



Café



C 8

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-61/1003

3 + 2 LUCES



Choco




Pantallas Disponibles





Blanco



Café



C-61



C 15

C-15/490

3 LUCES

Color Pistache



C-18/480

Colores Disponibles




Blanco



Café

Color Piñon

3 LUCES




C 18

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base metálica color choco


P-49/600

2 LUCES




P-50/601

3 + 2 LUCES




P-51/602

3 + 2 LUCES



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR



Base Metalica



C-59

C-59 y C-68



3 LUCES

Pantallas Disponibles




C-68




3 LUCES

Base Metálica



C-71



Base Metálica



C-71

Pantallas Disponibles



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
3	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	MODERN O	SALA, COMEDOR, ESTUDIO

Todos con base metálica color choco




C-62/"S" VASO



3 LUCES


60



C-63/"S" TASÓN



3 LUCES



C-62


Pantallas Disponibles



C-65 ESPIRAL CORTADA



35




3 LUCES

C-65



3 LUCES

35



C-64

Colores Disponibles




LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
3	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	MODERN O	SALA, COMEDOR, ESTUDIO

C-41/507 Chica




Blanco



C 41 507 CH

C-42/507 Grande



C 42 507 GDE





Blanco

C-69/Chupón



Colores Disponibles



C-69

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	CLASICO	SALA, ANTECOMEDOR COMEDOR, COCINA, BARRAS DE BAR O RESTAURANTE

C-51

Pantallas Disponibles



Roja



Verde



Naranja




Choco



Beige




Blanco



C 51 MURANO CHICA

C-52

Pantallas Disponibles



C 52 MURANO GRANDE



Roja



Verde



Choco



Beige



Naranja



C-72


Pantallas Disponibles



Roja




Choco



C-72


LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TELA, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	CLASICO	SALA, COMEDOR

C-22/361



C-25/361

3 LUCES




Pantallas Disponibles



P-41 Nudo



Colores Disponibles



C-28 CANDIL

C-28 PLAFON

3 LUCES




Colores Disponibles




SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

P-52/603




P-52 603

P-53/604




P-53 604

C-30/263




C 30 263

C-31/262



C 31 262

C-32/364



C 32 364

Todos con base metálica color choco



Pantallas Disponibles




Blanco M Café

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-19 FRUTAS



C-19 BAR



C-19 ECLIPSE



C-19


SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR



**C-66
Herraje
para R-6**



**C-67
Herraje
para R-8**



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED Y CADENA	INTERIOR	BASICO	MULTIPLES USOS