

www.lamparasyfarolesguzman.com



Lámparas y Faroles
GUZMÁN ®

Plafones








P-1 GALLETA




P-1 PETITE






P-19 Cacahuete



P-23 Micro



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	Gy6.35	HALOGENO, LED	HALOGENO 50 LED 5	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERN ○	ESTUDIO, RECAMARA, 1/2 BAÑO, PASILLO



Colores Disponibles



Negro



Blanco



P-5

Base integral para R-6

P-6

Base Integral para R-8

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	BASICO	ESTUDIO, RECAMARA, BAÑO, PASILLO



Base "bebedero"
Colores Disponibles




Negro



Blanco



Choco



P-7

"Bebedero" para R-6

P-8

"Bebedero" para R-8

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	BASICO	ESTUDIO, RECAMARA, BAÑO, PASILLO

B-ASP

Base Aspirina Chica




Colores Disponibles



Negro



Blanco



P-63

**Base Aspirina Chica +
Hongo chico**



P-64

**Base Aspirina Chica +
Queso Chico o PT 123**

Compatible también con globo **R-12 y R-14**

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	BASICO	ESTUDIO, RECAMARA, BAÑO, PASILLO



Base Aspirina Grande


Colores Disponibles



Negro



Blanco



B-ASP/GDE


Compatible con

Hongo Grande



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	BASICO	ESTUDIO, RECAMARA, BAÑO, PASILLO

C-48 Empotrado para bote integral



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	BASICO	PASILLOS, OFICINA, ESTUDIO




P-2 FLOR



P-2 Octagonal

Colores Disponibles

- Negro
- Plata
- Blanco
- Choco
- Madera



P-2 Redondo



P-2 Cuadrado

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERN O	SALA, COMEDOR, ESTUDIO

P-14 "Corneta" para R-8 y R-10




Colores Disponibles



Negro



Blanco



P-14

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.3	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	BASICO	ESTANCIAS CON TECHO ALTO



P-4 Plafón Hongo


Colores Disponibles



Negro



Blanco



P-4

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.485	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO OPALINO SOPLADO	INTERIOR	BASICO	ESTUDIO, RECAMARA, BAÑO, PASILLO




P-15 Plafón Domo Chico

Colores Disponibles



Satín Blanco Negro Madera Choco Latón Cromo



P-15

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.5	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO OPALINO SOPLADO	INTERIOR	BASICO	ESTUDIO, RECAMARA, BAÑO, PASILLO




P-16 Plafón Domo Grande

Colores Disponibles



Blanco Negro Madera



P-16

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1.07	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO OPALINO SOPLADO	INTERIOR	BASICO	ESTUDIO, RECAMARA, BAÑO, PASILLO


P-13/202



Colores Disponibles



Madera Choco



P-13

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.61	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-38/208



Colores Disponibles



Madera Choco



P-38

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1.88	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-34/206 Duna 25 cm



Colores Disponibles



Madera Choco



P-34

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1.33	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-35/207 Duna 30 cm



Colores Disponibles



Madera Choco



P-35

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1.33	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-36

Duna 22 cm

Colores Disponibles



Madera Choco



P-36

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.95	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-40 CHICO



Colores Disponibles



Madera Choco Blanco



P-40

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.625	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-40 GDE



Colores Disponibles




Madera Choco Blanco



P-40

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.81	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERN O	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-57 Duna 3 Uñas



P-57 22

P-57 30

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-56 TRI




P-56 REDONDO




P-56 ROMBO



P-56 OJO



P-56 PAÑUELO



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, MACOCEL Y VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, ESTUDIO




P-19 Chico

Colores Disponibles

Base



Choco Madera Transparente



P-19 CHICO

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.88	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERN O	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-19 Grande

Colores Disponibles

Base



Choco Madera Transparente



P-19 GRANDE

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1.3	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERN O	RECAMARA, SALA, COMEDOR



P-20 chico


Colores Disponibles
Pantallas



Base



Blanco Negro Madera Choco Plata



P-20 CHICO

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.46	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERN O	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-20 Grande

Colores Disponibles

Base



Blanco Choco Madera Plata



P-20 GRANDE

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.81	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERN O	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-21/226



Colores Disponibles



Choco



PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	MODERN ○	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-25/201

Colores Disponibles



Madera Blanco Vino Marmol



PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.85	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-26/203

Colores Disponibles



Madera Choco



PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.85	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR



P-27 Base

Pantallas Disponibles




Caracol Luna Liso

Colores Disponibles



Plata Blanco Choco Madera




PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.94	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR





P-28 Aro Dorado

Colores Disponibles



Choco Blanco Madera
Pantallas Disponibles



P-28
RECOMENDACIÓN DE USO EN:

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.94	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-30 Gelatina Chico

Colores Disponibles



Latón Choco Blanco Madera



P-30 GEL CHICO

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.73	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA




P-30 Gelatina Mediano

Colores Disponibles



Blanco Madera Choco



P-30 GEL MEDIANO

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.93	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA




P-30 Gelatina Grande

Colores Disponibles





Blanco Madera Choco





P-30 GEL GRANDE

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1.4	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA


P-60 Cuadrado Chico





P-60 Cuadrado Grande



P-60 Redondo Chico




P-60 Redondo Grande



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-75 Chico



P-75 CHICO




P-75 Grande



P-75 GRANDE





P-76 Chico



P-76 CHICO




P-76 Grande



P-76 GRANDE

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-54/ANILLOS




● Choco

P-54 colonial




● Choco



P-62 Olas




● Choco



P-77 Hojitas




● Choco



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VARILLA DE ACERO, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-44/411



Colores Disponibles




Choco Blanco Madera

Pantallas Disponibles



Blanco Café Verde Azul Rosa



P-45 412



P-45/412

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-55/CHICO



Choco




P-55 BOTON CHICO

Pantallas Disponibles



Blanco Café



P-55 BOTON MEDIANO

P-55/MEDIANO



Choco

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA

PLAFONES CON MARCO DE ESPEJO



P-67
RAYA NEGRA



P-68
BLANCO LISO



P-69
BLANCO SB



P-70
RAYA SB

MEDIDAS (cm)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
22 X 22 X 7	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-27 4U DECO



P-27 4U HEBILLA



P-27 4U LISO



P-27 4U REFLEJO


LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR



P-61 MARCOS GRIS



P-61 MARCOS NARANJA



P-61 CADENA BLANCA



P-61 CADENA COLORES

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1.39	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR



P-47 GRANDE

Pantallas Disponibles





Espiga

Liso

Colores Disponibles



Madera Choco Blanco Vino
Marmol



P-47 GRANDE



P-47 MINI

Pantallas Disponibles




Espiga

Liso

Colores Disponibles



Madera Choco Blanco



P-47 MINI


TAMAÑOS GRANDE Y MINI DISPONIBLES EN CROMADO



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR



P-47 EXTRAMINI



P-47 EXTRA MINI

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-48 GRANDE

Pantallas Disponibles





Flor Espiga Liso

Colores Disponibles



Madera Choco Blanco Vino
Marmol



P-48 GRANDE

P-48 MINI

Pantallas Disponibles




Flor Espiga Liso

Colores Disponibles



Madera Choco Blanco




P-48 MINI

TAMAÑOS GRANDE Y MINI DISPONIBLES EN CROMADO



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-48 EXTRAMINI




P-48 EXTRA MINI

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-37 GRANDE



Disponible en base cromada



P-37 GRANDE

Pantallas Disponibles



Espiga

Liso

Frutas



Blanco



Madera



Choco




Vino Marmol

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1.72	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA

P-37 MINI



Disponible en base cromada



P-37 MINI

Pantallas Disponibles



Liso

Frutas



Blanco



Madera



Choco



Vino Marmol

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.86	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA

P-33/215


Pantallas Disponibles



Choco




Terra o Blanco



1 LUZ

25


P-33 CHICO



2 LUCES

30

P-33 MEDIANO



2 LUCES

39

P-33 GRANDE

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA




P-65

Colores Disponibles



Madera Choco Blanco



P-65




P-66

Colores Disponibles



Madera Choco Blanco



P-66

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-27 3U
LISO



P-27 3U
GALAXIA



P-27 3U
DIAMANTADO



P-27 3U
CARACOL



P-27 3U
LUNA



P-27 3U
MARGARITA



P-27 3U
GRECAS



P-27 3U
CEBRA NEG



P-27 3U
CEBRA BCO

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-27 3U
NIÑA




P-27 3U
NIÑO



P-27 3U
OSO



P-27 3U
PINGÜINO



P-27 3U



P-27 3U AMERICANO

P-27 3U FORMULA

P-27 3U BASEBALL



P-27 3U BASQUETBALL


P-27 3U BALÓN




PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR



P-39 ROMBO




P-39 ROMBO CHICO




P-39 ROMBO GRANDE



P-39 PAÑUELO




P-39 PAÑUELO CHICO




P-39 PAÑUELO GRANDE



P-39 OJO




P-39 OJO CHICO




P-39 OJO GRANDE



P-39 TRI



P-39 TRI CHICO





P-39 TRI GRANDE

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR




P-39 GDE SOL



P-39 ESTRELLA



P-39 GDE FLOR



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR


P-39 Redondo Opaco




P-39 Redondo Transparente



P-39 Redondo Choco



P-39 Redondo Chico



P-39 Redondo Grande


SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR

P-42 Plafón Jumbo

Pantallas Disponibles



Colores Disponibles



P-42

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, COCINA