

Lámparas y Faroles

**GUZMÁN** 

Tecnología

LED

Ahorro



Eficacia



Duración






**P-74 Panal**


**LED**



Diamantinas Tipo Swarovski



P-74 3U




**P-74 Fénix**


**LED**



Diamantinas Tipo Swarovski



P-74 3U




**P-74 Hélice**

**LED**



Diamantinas Tipo Swarovski




P-74 3U

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	1	PLACA	LED	26 W	120	LAMINA DE ACERO GOLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA, PIEDRAS TIPO SWAROVSKI	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO



### P-74 Destellos Chico

**LED**




P-74 BS CHI

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.83	1	PLACA	LED	12 W	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO



### P-74 Destellos Grande

**LED**




P-74 BS GDE

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	PLACA	LED	14W	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO



### P-74 Pentagrama Chico

**LED**




P-74 BS CHI

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.83	1	PLACA	LED	12 W	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO



### P-74 BS Pentagrama Grande

**LED**



P-74 BS GDE


LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	PLACA	LED	14W	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO

**P-78 Chico**



**LED**

**ESPEJO**



P-78 CHI


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1.35	1	PLACA	LED	12	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO

**P-78 Mediano**



**LED**


**ESPEJO**



P-78 MED


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1.58	1	PLACA	LED	14	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO

**P-78 Grande**



**LED**


**ESPEJO**



P-78 GDE

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
2.1	1	PLACA	LED	26	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO, OFICINA, ESTUDIO


**C-27 LED**



C 27 421

**LED** Blanco Frío

**C-26 LED**



C 26 420

**LED** Blanco Frío


LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	PLACA	LED	26	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERNO	SALA, COMEDOR

**Repuestos de LED**


1 año de GARANTÍA

**Con 3 Tonos de Luz Integrados:**

Se controlan con el switch:




**3Rp25**




Potencia: 25 W  
Flujo luminoso: 1,250 lm  
TCC (K): 3500, 4100, 6500  
Voltaje: 120 V  
Diámetro: 24 cm

**3Rp18**



Potencia: 18 W  
Flujo luminoso: 900 lm  
TCC (K): 3500, 4100, 6500  
Voltaje: 120 V  
Diámetro: 17.1 cm

**3Rp12**



Potencia: 12 W  
Flujo luminoso: 600 lm  
TCC (K): 3500, 4100, 6500  
Voltaje: 120 V  
Diámetro: 10.2 cm


**Repuestos de LED**

**UN SOLO TONO: LUZ FRÍA (6500K)**

**No usan driver**


1 año de GARANTÍA

**RLED12W**



Potencia: 12 W  
Flujo luminoso: 750 lm  
Voltaje: 120 V  
Diámetro: 14.4 cm

**RLED14W**



Potencia: 14 W  
Flujo luminoso: 930 lm  
Voltaje: 120 V  
Diámetro: 16.7 cm

**RLED6W**



Potencia: 6 W  
Flujo luminoso: 450 lm  
Voltaje: 120 V  
Medidas: 16 x 1.5 cm