

www.lamparasyfarolesguzman.com

Lámparas y Faroles
GUZMÁN 


Arbotantes





A-1 AB

Con pantalla y apagador



A-1 AB


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.595	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-1 AB GLO

Para Globo R-5 ó R-6

Colores Disponibles
Choco Blanco




A-1 AB

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.595	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SOPLADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-5 CORTINA

Colores Disponibles

Choco Blanco Plata Negro



A-5


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.93	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-8/228

Colores Disponibles

Madera



A-8 228


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.42	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-9/221

Colores Disponibles


Madera



A-9/229

Colores Disponibles


Madera



A-9/234


Colores Disponibles

Madera Choco



PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.42	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO


SERIE A-12



A-12 LISO A-12 LUNA A-12 TEJIDO A-12 ROMBOS A-12 CUADROS

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-12 Largo




A-12 LARGO

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1.01	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-14/238

Choco



A-14

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.835	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-20/307

Colores Disponibles

Base

Choco Verde



Pantallas



Verde

Blanco

Terra



A-20



Chico

A-21/215


Colores Disponibles

Base


Choco Verde



Grande



A-21 CHICO



A-21 GRANDE

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




A-22 Escalonado

Colores Disponibles

Remate

Blanco Latonado Choco



A-22


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.735	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-23 Cañitas

Colores Disponibles

Choco Satín Blanco Madera



A-23


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1.23	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, MADERA, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-24/116

Colores Disponibles
Base

Negro Blanco Madera



A-24 116

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.82	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-26/308

Colores Disponibles

Base


Pantalla

Choco



Blanco

Café





A-26


LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




A-27/111




A-28/112




A-29/113



A-30/114



A-31/115








Colores Disponibles

Remate

-  Choco
-  Plata
-  Blanco
-  Latón

Pantallas

Colores marmoleados

-  Blanco
-  Café/tabaco
-  Verde
-  Azul
-  Rosa


LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO Prensado	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-32/206

Colores Disponibles

Marco
Madera Choco



A-32 206


LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-34

Colores Disponibles

Marco
Choco Blanco Transparente



A-34

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, MACOCEL, VIDRIO SAND	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-35/730

Pantallas Disponibles

Bl Marmol Café/tabaco



Base



Choco



A-35 730




A-36/731

Base

Choco

Pantallas Disponibles

Bl Marmol Café/tabaco



A-36 731

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-37

Pantallas Disponibles

Am Marmol



Bl Marmol




Café/tabaco



Base



Choco



A-37

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO Prensado	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-40
Blanco Liso




A-41
Blanco Sand Blast



A-39
Raya Negra



A-38
Raya Sand Blast



Todos con marco de

ESPEJO

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-42

Pantallas Disponibles

Am Marmol



Bl Marmol



Café




Blanco Ácido



Base



Choco



A-42



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO Prensado	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




A-43

Pantallas Disponibles
Bl Mármol Café/tabaco



Base Choco




A-44

Pantallas Disponibles
Ambar Blanco Ácido Café/tabaco



Base Choco



A-44

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

Luz de Camerino

A-7 1 luz



15 X 15 X 7 cm

A-7 2 luces



27 X 10 X 7 cm

A-7 3 luces



41 X 10 X 7 cm

A-7 4 luces

60 X 10 X 7 cm



A-7 5 luces

80 X 10 X 7 cm




Colores Disponibles



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	CLASICO	CAMERINOS, VESTIDOR, 1/2 BAÑO




A-46
Arbotante dos luces
para foco G9



LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	G9	HALÓGENO, LED	HALÓGENO 40, LED 9	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




P-39 OSO



P-39 OSO



P-39 PINGÜINO



P-39 PINGÜINO

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, PASILLO